

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med alm. rajgræs

FrøavlsINFO nr. 5, 2020

- **En ren frømark forudsætter en effektiv ukrudtsbekæmpelse i dæksæden**

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af alm. rajgræs. Vælg en kombination af midler, der passer til det ukrudt, der findes i marken: Express 50 SX, DFF, Starane XL, Mustang Forte, Primus XL, Zypar og Bucril EC 225 er eksempler på midler, der kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.

Bekæmpelse af enårig rapgræs

Mod enårig rapgræs er en DFF behandling lige efter såning en god løsning. Stomp kan også anvendes evt. sammen med DFF.

DFF og Stomp virker bedst på fugtig jord. Korrekt såning i 1-2 cm's dybde, er en forudsætning, når der anvendes DFF og Stomp, da der ellers kan ske skade på udlægget. DFF må anvendes med op til 0,15 l pr. ha og er den billigste løsning.

En behandling med 0,1 til 0,12 l DFF pr. ha på fugtig jord efter såning og før fremspiring virker godt på enårig rapgræs

Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF eller Stomp lige efter såning kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte eller Express 50 SX + Starane XL.

Der er flere gode løsninger til ukrudtsbekæmpelse i dæksæd. Det er vigtigt at kombinere mellem flere virkemekanismer for at

forebygge resistens. Løsningerne nedenfor er sammensat af flere virkemekanismer. Er der ikke anvendt DFF lige efter såning, kan der iblandes 0,05 l DFF pr. ha. DFF må kun anvendes en gang pr. sæson.

Løsningsforslag:

7,5 g Express 50X + 0,3 l Starane XL pr. ha eller 0,5-0,75 l Mustang Forte ha.

Husk der er restriktioner på Mustang Forte i forhold til efterfølgende afgrøde.

Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på etiketten som kan hentes [her](#).

Rodukrudt

MCPA kan anvendes mod rodukrudt som tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 30-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. Sprøjt ved gode temperaturer på minimum 20°C. Det er vigtigt at vente med behandlingen, til der er flest mulige blade på ukrudtet.

Primera Super/Foxtrot

Primera Super/Foxtrot kan anvendes i dæksæd mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l pr. ha + 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 l sprøjtevæske.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF