

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med rajsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2022

- En ren frømark forudsætter en effektiv ukrudtsbekæmpelse i dæksæden

Nyudlæg af rajsvingel i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af rajsvingel. Vælg en kombination af midler, der passer til det ukrudt, der findes i marken.

Express 50 SX, DFF, Starane XL, Mustang Forte, Zypar og Primus er eksempler på midler, der kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.

Bekæmpelse af enårig rapgræs

Mod enårig rapgræs er udsprøjtning af DFF lige efter såning en god løsning. DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Korrekt såning i 1-2 cm's dybde, er en forudsætning, når der anvendes DFF, for at undgå skade på udlægget. DFF må anvendes med op til 0,15 l pr. ha.

Anvend 0,1-0,12 l DFF pr. ha på fugtig jord umiddelbart efter såning.

Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med eksempelvis Mustang Forte, Zypar eller Express 50 SX + Starane XL.

Det er vigtigt, at der ved valg af ukrudtsmidler kombineres mellem flere virkemekanismer for at forebygge resistens. Løsningsforslagene er sammensat så de opfylder dette.

Løsningsforslag

7,5 g Express 50 SX + 0,3 l Starane XL pr. ha eller

0,5-0,75 l Mustang Forte pr. ha.

Husk der er restriktioner på [Mustang Forte](#) i forhold til efterfølgende afgrøde.

Er der ikke anvendt DFF lige efter såning, kan der iblandes 0,05 l DFF pr. ha. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

Rodukrudt

MCPA kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 20-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. Behandlingen skal ske ved god temperatur på min. 20°C. og når der er flest mulige blade på ukrudtet.

Primera Super/Foxtrot

Kan anvendes i dæksæd mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l pr. ha + 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 l sprøjtevæske.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF