

Ukrudtsbekæmpelse dæksæd med udlæg af engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 4.2, 2017 (rettelse - se boks i højre spalte)

- Hussar OD har god effekt mod enårig rapgræs.
- Mustang forte er stærk mod tidsler

Udlæg af engrapgræs i vårbyg uden kløver

Hvis udlægget sker sammen med hvidkløver følges anvisningerne i FrøavlsINFO om ukrudtsbekæmpelse i byg med hvidkløverudlæg. Nedenstående anbefaling gælder kun på engrapgræs uden kløverudlæg.

Når ukrudtet er på kimbladsstadiet anvendes 0,2 Buctril pr. ha. Behandlingen opfølges med Hussar OD der må anvendes med op til 0,035 l pr. ha i byggens st. 12-29. Sprøjt sidst i denne periode, så mest muligt enårig rapgræs er spiret frem. Brug 0,035 l Hussar OD + 0,5 olie pr. ha. Hussar Plus OD kan anvendes som alternativ til Hussar OD, men med op til 0,06 l pr. ha. Hussar-behandlingen kan forstærkes med 0,03 l DFF pr ha mod agerstedmoder m.m. Ud over en bred effekt mod tokimbladet ukrudt, er der også effekt på enårig rapgræs, vindaks og rajgræs.

Udlæg af engrapgræs i ærter

Ukrudt kan bekæmpes med Stomp CS i kombination med Fighter 480 eller Basagran M75. Her er en splitbehandling godkendt. Der sprøjtes med 10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5 Stomp CS + 0,4-0,5 Fighter 480), eller 2 x (0,5 Stomp CS + 0,75 Basagran M75).

Første sprøjtning udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet. Anden sprøjtning udføres 10-14 dage senere, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet.

Ved anvendelse af Stomp CS er det vigtigt, at frøene af engrapgræs er dækket af jord.

Ærter tåler bedst Basagran M75, mens planterne er små (mindre end 10 cm).

Udlæg af engrapgræs i vintersæd

Ukrudt i engrapgræs udlagt i vinterhvede kan bekæmpes med op til 0,07 l Hussar OD + 0,5 olie pr. ha fra midt i april, når engrapgræsset er i god vækst. Ved problemer med alm. rapgræs tilsættes 3-5 g Monitor pr. ha (og det er stadig olie man tilsætter).

I vinterbyg er Monitor ikke tilladt, og der må kun bruges 0,025 Hussar OD + 0,5 olie pr. ha. Alm. frøukrudt kan f.eks. bekæmpes med Primus 0,075 l pr. ha evt. tilsat 0,05 DFF. En anden mulighed er 7,5 g Express SX + 0,3 l Starane XL + 0,05 DFF pr. ha.

Husk: DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. **Hussar Plus OD er ikke godkendt i korn med udlæg af græs.**

I hvede må man bruge op til 20 g Lexus 50 WG i perioden fra vækststart til græsupkrudts st. 25. Men engrapgræs tåler næppe mere end 10 g Lexus 50 WG pr. ha. Denne dosering har nogen effekt mod agerrævehale og vindaks men arterne bekæmpes ikke.

Bekæmpelse af rodokrudt i korn

Der er begrænsede muligheder for at bekæmpe tidsler i frømarken, bekæmp dem derfor effektivt i udlægsmarken.

MCPA er det gamle standardmiddel mod rodokrudt, tidsler og skræpper, og det må bruges med 1 l pr. ha frem til kornets st. 39. 1 l MCPA koster nu ca. 195 kr.

Mustang Forte (122 kr./l) er stærk mod agertidsler, men skal anvendes senest ved byggens st. 32. Mustang Forte har en max. dosering i vårbyg på 0,75 l pr. ha.

Ved anvendelse af Mustang Forte er der begrænsninger for valg af efterfølgende afgrøder samt halmanvendelse.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF