

Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 5, 2017

- Hussar OD, god mod enårig rapgræs
- Ariane FG S, stærk mod tidsler

Der har igen i år været god effekt af de tidlige Hussar behandlinger mod enårig rapgræs. Men i de fleste tilfælde er det nødvendigt med en opfølgende behandling, se [FrøavlsINFO nr. 2](#). Tag gerne din frøavlskonsulent med på råd, når sprøjteplanen skal fastlægges.

I de korte engrapgræssorter kan en weedwiper hjælpe mod alm. rapgræs, hejre, kvik og andet ukrudt, der er højere end engrapgræs. Resten må klares med håndlugning, pletsprøjtning eller fraskæring til høst.

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt

Er der anvendt Hussar OD, vil der sjældent være behov for yderligere bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, bortset fra skræpper, tidsler.

Primus har god effekt på kamille, burresnerre, valmue, raps og fuglegræs. Doseringen er typisk 0,05-0,1 l pr. ha. Store kamiller kræver 0,1 Primus, som også giver god virkning på skræpper ved sprøjtning sidst i april.

Catch har en bred virkning mod ukrudt inkl. rodukudt og valmuer. Max-dosering er 0,6 l pr. ha. Storkeæb bekæmpes rimeligt, når der sprøjtes senest 20. april.

Starane XL kan anvendes med op til 1,5 l pr. ha. Midlet har god effekt mod pileurt, burresnerre, skræpper og kamille. Primus og Starane XL kan kombineres med 0,03-0,05 l DFF pr. ha for at få bedre effekt mod agerstedmoder og i nogen grad ærenpris og tvetand.

Husk DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Ariane FG S kan anvendes med op til 2,5 l/ha i første års marker udlagt i korn. I ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha men Ariane FG S er en dyr løsning. Ariane FG S er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. 0,7 l Ariane FG S pr ha vil i de fleste tilfælde være nok til rimelig bekæmpelse af tidsler. Agertidsler bekæmpes bedst i første halvdel af maj, og dagtemperaturen bør være over 15°C.

Bekæmpelse af rodukudt

Skræpper, agertidsler og haremad starter væksten sent i foråret, og bekæmpes bedst i første del af maj. Tidsler og skræpper er især et problem i engrapgræs efter hvidkløver. På nogle eksportmarkeder er der nul-tolerance over for skræpper i engrapgræs. Så skræpper skal altid bekæmpes 100%.

1,5 l Ariane FG S + 0,05 l Primus pr. ha først i maj giver god effekt mod rod- og hormonfølsomt ukrudt. Ariane FG S er ikke tilladt i 1. års frøgræs efter ærter/raps. Her er Catch et godt alternativ.

[Catch](#), [DFF](#) og [Hussar OD](#) er omfattet af off-label godkendelse eller godkendelse til mindre anvendelse.