

Ukrudtsbehandling i dæksæd med udlæg af engsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2017

- Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd
- Engsvingel tåler ikke Express
- Græsukrudt i engsvingel

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæden.

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg. Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt der findes i marken.

En løsning med bred effekt kan være:

- 0,75 - 1,00 l Starane XL + 0,05 l DFF pr. ha

Eller

- 0,60 - 0,75 l Mustang Forte pr. ha

Mustang forte har effekt på tidsler, men af hensyn til bekæmpelsen af disse, er det vigtigt ikke at komme for tidligt ud.

Anvendelse af Mustang forte er kun tilladt indtil kornets stadie 32

Ved begge løsninger bekæmpes de mest almindelige ukrudtsarter som kamille, agerstedmoder, storkenæb, raps, fuglegræs.

Engsvingel tåler ikke sprøjtning med Express. Dette middel er normalt det foretrukne i vårbyg med udlæg, men må aldrig bruges ved udlæg af engsvingel.

Græsukrudt

Da der ikke er godkendte græsukrudtsmidler, der må anvendes i selve engsvingel afgrøden, er det en god ide at bekæmpe så meget græsukrudt som muligt allerede i dæksæden. Derfor er en behandling med 0,1 l pr. ha DFF på fugtig jord umiddelbart efter såning vigtig mod enårig rapgræs, forudsat at udlægget er placeret i en sådybde på to cm, som vi beskrev i [FrøavlsINFO nr. 2](#).

En behandling med 0,60 - 0,80 l Primera Super + 0,20 l spredklæbemiddel pr. ha i dæksædens stadie 14-25 er en rigtig god løsning, som bekæmper alm. rapgræs, vindaks, flyvehavre og agerrævehale.

Rajgræs, andre svingeltyper, kvik og blød hejre er arter, der ikke kan bekæmpes i udlæg af engsvingel eller i selve engsvingel afgrøden. Større forekomst i udlægget af disse arter medfører ompløjning af frøafgrøden, da frøene ikke kan renses fra engsvingel.



1. års Senu engsvingel, stort set ren efter vellykket ukrudtsbekæmpelse i udlægsåret

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF