

Sen efterårsbehandling i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 8, 2017

- Sen afpudsning
- Gødskning

Afpudsning

Strandsvingelmarkerne er groet mere i dette efterår end vi har set i mange år. Derfor vil det i de fleste tilfælde være nødvendigt at afpudse markerne en sidste gang nu. Afpudsningen må ikke være dybere end 10 cm, og det er vigtigt at det afpudsede materiale findeles og fordeles imellem planterne.

Gødskning

Strandsvingel gødes færdig nu med op til totalt 100 kg N pr. ha i efteråret i de finere plænetyper. I fodertyperne reduceres den totale kvælstoftildeling i efteråret til 75 kg N pr. ha. Kvælstofnormen til strandsvingel er i alt 200 kg pr. ha til høst 2018.

Gylle kan anvendes, og der kan regnes med en 100 pct. udnyttelse af gyllens indhold af ammonium-kvælstof. Gyllen skal udbringes senest den 15. oktober på frøgræsmarker.

Græsukrudt og spildkorn med 1-2 blade

Spildkorn kan stadig bekæmpes i strandsvingel udlagt i dæksæd med op til 0,12 l [Agil](#) pr. ha + spredeklæbemiddel. Strandsvingel kan skades af Agil. Er temperaturer højere end 15 grader, reduceres doseringen til 0,1 l Agil pr. ha,

Undgå nattefrost i forbindelse med Agil behandling.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF