

Bladsvampe i alm. rajgræs, opfølgning

FrøavlsINFO nr. 9, 2018

- Tørken er massiv
- Svampebehandling bør gennemføres i de fleste tilfælde
- Sortrust elsker varme og tørre forhold

Det er et broget billede, vi ser i rajgræsmarkerne. Der er udbredt tørke, og mange marker er meget medtagne. Der er dog også marker, der stadig klarer sig, og hvor vi har en forhåbning om et rimeligt udbytte. Indtil videre har der i registreringsnettet ikke været voldsomme angreb af kronrust, men der har været udløst bekæmpelse i 45 procent af de ubehandlede marker i den sidste registrering. Bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning. Meldug forekommer også i nogle marker, men vi anbefale kun bekæmpelse af meldug indtil skridning.

Selv om det er tørt, bør den afsluttende svampebekæmpelse generelt ikke udelades. Generelt blomstrer sorterne i år 10 dage før normalt, og svampebehandlingen skal derfor fremrykkes. Den vigtigste svampebehandling udføres ved blomstringen, der er i gang for en del sorters vedkommende. Kronrust kan udvikle sig særligt kraftigt i den sidste del af vækstperioden, hvor angrebene i nogle tilfælde ses helt op på de øverste blade. Det er nok en medvirkende årsag til, at det er de sene behandlinger op mod blomstring, der er de mest lønsomme.

Sortrust-risiko under varme forhold

I de senere år har vi set angreb af sortrust på nogle lokaliteter. Sortrust er en meget aggressiv

og udbyttekrævende svamp, som især kan dukke op, når vi som i år har varme og tørre forhold. Det er derfor en svampesygdom, vi skal være godt forberedt på.

Vær specielt opmærksom i rajgræs udlagt i renbestand, som er mere modtagelig for sortrust end rajgræs udlagt i vårbyg.



Bladpletsvamp

Net- og pletnekrose bekæmpes i fugtige år ved over 10 pct. angrebne planter indtil afsluttet blomstring. Bladpletsvampene er derfor ikke et problem med det vejr, vi har i år.

Aktuelle midler

Af svampemidler kan anvendes Orius 200 EW, Amistar, Comet Pro, Bell eller Viverda. Hvis frøgræshalmen skal opfodres, er kun Amistar og Orius godkendt.

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust kan anvendes omkring 0,45 l Bell eller 0,4 l Bell + 0,15 l Comet Pro eller 0,4 l Viverda pr. ha.

Skadedyr

Bekæmpelse af skadedyr som mider og lus kan være aktuel sammen med en kommende svampesprøjtning. Karate 2,5 WG er off-label godkendt til frøgræs.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF