

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 5, 2018

- Hussar har god effekt mod enårig rapgræs.
- Mustang forte er stærk mod tidsler

Hvis udlægget sker sammen med hvidkløver følges anvisningerne i [FrøavlsINFO om ukrudtsbekæmpelse i byg med hvidkløverudlæg](#). Nedenstående anbefaling gælder kun engrapgræs uden kløverudlæg.

Udlæg i vårbyg uden kløver

På dæksædens st. 12 - 29 behandles med Hussar OD med op til 0,035 l p/ha eller Hussar Plus OD med op til 0,05 l/ha. Sprøjt bedst sidst i perioden, så mest muligt enårig rapgræs er spiret frem og tilsæt olie 0,5 l pr/ha. Hussar-behandlingen kan forstærkes med DFF 0,03 l pr/ha mod agerstedmoder m.m. Ud over en bred effekt mod tokimbladet ukrudt, er der også effekt på enårig rapgræs, vindaks og rajgræs.

Udlæg i ærter

Der anvendes Stomp CS + Fighter 480 med 10 - 14 dages mellemrum:

-Første sprøjtning, 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr/ha, udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet uanset størrelsen på ærter og udlæg.

-Anden sprøjtning, 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr/ha, foretages, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet. Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l Fighter 480 i split og 1,0 l pr/ha såfremt behandlingen ikke deles.

Ved anvendelse af Stomp CS er det vigtigt, at engrapgræs frøene er dækket af jord.

Udlæg i vintersæd

Engrapgræs udlagt i vinterhvede, kan ukrudtsbekæmpes med op til 0,07 l Hussar OD + 0,5 l olie pr/ha fra nu af, når engrapgræsset er i god vækst. Ved problemer med alm. rapgræs tilsættes 3-5 g Monitor pr/ha, hvis lager haves.

Til denne sprøjtning tilsættes også 0,5 l olie pr/ha.

I vinterbyg er Monitor ikke tilladt, og der må kun bruges 0,025 Hussar OD + 0,5 l olie pr/ha.

Alm. frøukrudt kan f.eks. bekæmpes med Primus, Zypar eller Starane XL, hvor produktvalget afpasses ukrudtsfloraen. Tilsæt 0,05 l DFF pr/ha mod agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Express er også en mulighed, hvis der ikke skal anvendes Hussar-midler. 0,12 l pr/ha Hussar Plus OD kan erstatte 0,07 l pr/ha Hussar OD, men Hussar Plus OD må ikke blandes med Monitor.

Produkter med aktivstoffer som findes i Hussar og Express må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

I hvede må man bruge op til 20 g Lexus 50 WG i perioden fra vækststart til græsukrudts st. 25. Men engrapgræs tåler dårligt mere end 10 g Lexus 50 WG pr/ha. Denne dosering hæmmer agerrævehale og vindaks, men bekæmper dem ikke helt. Lexus er afmeldt, men restlager må anvendes i 2018.

Bekæmpelse af rodukrudt i korn

Der er begrænsede muligheder for at bekæmpe tidsler i frømarken, så bekæmp dem derfor effektivt i udlægsmarken.

MCPA anvendes mod rodukrudt som tidsler og skræpper, og må anvendes med 1 l pr/ha frem til kornets st. 39, og er derfor mest aktuel hvor der tidligere er anvendt Hussar, da tidslerne skal være begyndt at gro igen med flere grønne blade, før der sprøjtes.

Mustang forte er stærk mod agertidsler, men skal anvendes senest ved byggens st. 32. Mustang forte må anvendes med op til 0,75 l pr/ha i vårbyg.

I forbindelse med anvendelse af Mustang forte er der flere restriktioner, som fremgår af [etiketten](#).

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF