

Grove græsser i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 7, 2018

- Agil og Focus Ultra mod kvik og grove græsser i maj

Bekæmpelse af grove græsser vil være aktuelt indenfor de kommende to uger. Vækstregulering er omtalt i FrøavlsINFO [nr. 6](#).

Bekæmpelse af kvik og grove græsser

Afregningsprisen reduceres med 10 pct. ved fund af 1 frø af grove græsser i renvareanalysen. Grove græsser er: Kvik, rajgræs, engsvingel, blød hejre og hundegræs.

Kvik og grove græsser kan bekæmpes med Agil 100 EC eller Focus Ultra tilsat 0,5 l pr. ha Dash.



Rødsvingel behandlet med Focus Ultra. Det visne græs er rajgræs, der er effektivt bekæmpet med Focus Ultra. Blød hejre er groet igen og står med frøstængler.

Focus Ultra + Dash har den bedste effekt over for rajgræs, der sammen med blød hejre er de hyppigst forekommende grove græsser i analyserne. Normalt er en dosering på 1,2-1,5 l Focus Ultra pr. ha nok, bortset fra agerrævehale, der kræver en højere dosering. Agil 100 EC er off-label godkendt i rødsvingel til forårsanvendelse mod græsukrudt. Agil 100 EC er godkendt til mindre anvendelse med 0,8 l pr. ha + spredeklæbemiddel (efterårs + forårs-anvendelse). Agil har forholdsvis bedst effekt på blød hejre.

Det er vigtigt ikke at behandle for tidligt ved bekæmpelse af grove græsser. Nogle arter, som eksempelvis alm. rajgræs og blød hejre, kan skyde igen og udvikle spiredygtige frø inden høst, hvis der går for lang tid fra behandling til høst.

Focus Ultra og Agil 100 EC kan kombineres, men Focus Ultra er kun godkendt til anvendelse én gang pr. vækstsæson. Hvis der eksempelvis er anvendt Agil mod spildkorn om efteråret, kan der anvendes Focus Ultra og/eller Agil 100 EC mod grove græsser om foråret.

Vær særlig opmærksom på markkanterne og områder med dårlig afgrødekongurrence, da de største problemer med græsukrudt, herunder hejre, findes her. Det kan være hensigtsmæssigt at øge doseringen af græsukrudtsmidler i de yderste meter.

Blandinger på eget ansvar

De sidste par år har vi - under meget tørre vækstforhold - set for kraftig effekt på rødsvingel planterne, hvor vækstregulerings- og græsmidler blev udbragt sammen i én sprøjtning. I 2017 fik vi i forsøg mindre udbytte, ved at blande Moddus, Focus Ultra og Dash sammenlignet med at tildele midlerne hver for sig. I andre forsøg, hvor rødsvingel planterne er velforsynet med vand, er der ikke påvist skade ved at blande midlerne.

Konklusion: Undgå blanding af midlerne, hvis afgrøden er stresset af høje temperaturer og vandmangel.

Etiketten på Focus Ultra angiver, at der skal være mindst en uge mellem behandling med midlet og en vækstregulering. Blanding af vækstreguleringsmidler med græsmidler, sker derfor på eget ansvar.

Der skal være 7-8 dage mellem en behandling med Ariane FG S sprøjtning og Agil/Focus Ultra. Halmen må ikke opfodres, hvis marken er behandlet mod grove græsser.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF