

Grove græsser i rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 7, 2019

- Agil og Focus Ultra mod kvik og grove græsser i maj

Bekæmpelse af grove græsser er aktuelt indenfor de kommende to uger. Vækstregulering er omtalt i [FrøavlsINFO nr. 6](#). Med den begrænsede nedbør vi har fået, holdes doseringerne i den nedre ende af de anbefalede doseringer.

Bekæmpelse af kvik og grove græsser

Afregningsprisen reduceres med 10 pct. ved fund af 1 frø af grove græsser i renvare analysen. Grove græsser er: Kvik, rajgræs, engsvingel, blød hejre og hundegræs.

Kvik og grove græsser kan bekæmpes med Agil eller Focus Ultra tilsat 0,5 l pr. ha Dash.



Rødsvingel behandlet med Focus Ultra. Det visne græs er rajgræs, der er effektivt bekæmpet med Focus Ultra. Blød hejre er groet igen og står med frøstængler.

Focus Ultra + Dash har den bedste effekt over for rajgræs, der sammen med blød hejre er de hyppigst forekommende grove græsser i analyserne. Normalt er en dosering på 1,2-1,5 l Focus Ultra pr. ha nok, men mod agerrævehale hæves doseringen. Agil 100 EC er må anvendes i det omfang, at efterårs- og forårsanvendelsen ikke overstiger 0,8 l pr. ha. Agil kan forstærke effekten på eksempelvis blød hejre.

Udfør ikke behandlingen mod grove græsser for tidligt. Arter som alm. rajgræs og blød hejre, kan komme igen og udvikle spiredygtige frø inden høst, hvis der behandles for tidligt.

Focus Ultra og Agil 100 EC kan kombineres, men Focus Ultra er kun godkendt til anvendelse én gang pr. vækstsæson. Hvis der eksempelvis er anvendt Agil mod spildkorn om efteråret, kan der anvendes Focus Ultra og/eller Agil 100 EC mod grove græsser om foråret.

Vær særlig opmærksom på markkanterne og områder med dårlig afgrødekongurrence, da de største problemer med græsukrudt herunder hejre, findes her. Det kan være hensigtsmæssigt at øge doseringen af græsukrudtsmidler i de yderste meter.

Blandinger på eget ansvar

De sidste par år har vi - under meget tørre vækstforhold - set for kraftig effekt på rødsvingel planterne, hvor vækstregulerings- og græsmidler blev udbragt sammen i én sprøjtning. I 2017 fik vi i [FrøavlsFORSØG](#) et udbyttetab ved at blande Moddus, Focus Ultra og Dash i forhold til at udsprøjte midlerne hver for sig.

I andre forsøg hvor rødsvingel planterne er velforsynet med vand, er der ikke påvist skade ved at blande midlerne. Derfor anbefaler vi ikke at blande midlerne, hvis afgrøden er stresset af høje temperaturer og/eller vandmangel.

Etiketten på Focus Ultra angiver, at der skal være mindst en uge mellem behandling med midlet og en vækstregulering. Blanding af vækstreguleringsmidler med græsmidler, sker derfor på eget ansvar.

Der skal være 7-8 dage mellem en behandling med Ariane FG S sprøjtning og Agil/Focus Ultra. Halmen må ikke opfodres, hvis der er sprøjtet mod grove græsser.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF