

Bekæmpelse af flyvehavre i rajgræsser

FrøavlsINFO, 2020

Flyvehavre har haft mulighed for overvintring i den milde vinter.

Efter en meget mild vinter i hele landet, og et lidt koldt forår, er væksten nu for alvor ved at komme i gang. Den milde vinter betyder, at der er mulighed for at flyvehavre kan have overvintret. Samtidig er jorden tør og der begynder at komme sprækker, hvorfra der ligeledes kan fremspire flyvehavre. Sidste år så vi mere flyvehavre end normalt, og der var også enkelte partier, der dumpede på flyvehavre. Derfor opfordres alle til at have opmærksomhed på flyvehavren igen i år.

I alm. rajgræs kan der behandles med 0,8 l/ha Primera Super + spredeklæbemiddel eller 0,5-1,0 Foxtrot + spredeklæbemiddel.

Begge behandlinger kræver dagtemperaturer over 12 grader og minimum 5-6 grader om natten. En behandling er kun aktuel i marker, hvor man ved, der kan være problemer med flyvehavre. Uanset om man behandler eller ej, skal markerne gås efter flere gange i juni for at afluge flyvehavre.

I ital. rajgræs og hybridrajgræs er der ingen kemiske behandlingsmuligheder.

Derfor er der kun aflugning tilbage. Det kan være vanskeligt i en kraftig afgrøde, men ikke mindre vigtigt. Specielt ital. rajgræs har store frø, hvor det er vanskeligt at frøse flyvehavre helt. Derfor skal de fjernes i marken, som det også er tilfældet i alle andre afgrøder. Her gælder det som i alm. rajgræs, at afgrøden skal gås efter flere gange i løbet af juni. De vil typisk være at finde fra medio juni og frem.

[Primera Super](#) er godkendt med off-label tilladelse og [Foxtrot](#) er godkendt til mindre anvendelse.

Det er ikke tilladt at opfodre halm i afgrøder, der er behandlet med et af de to midler.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF