

Udlæg af hybrid rajgræs

FrøavlsINFO nr. 2, 2020

- Udlæg af hybridrajgræs lykkes godt i en stråstiv vårbyg
- Optimal plantetal pr. m² i vårbyg: 250-300
- Bekæmp enårig rapgræs i forbindelse med såning

Hybridrajgræs lægges normalt ud i dæksæd om foråret. En velegnet dæksæd er en kort stråstiv vårbygssort med lille tendens til strå- og aksnedknækning. Du kan finde bygsorternes egenskaber på www.sortinfo.dk

Anvend gerne en maltbygssort, hvor der gødes moderat. Der tilstræbes et plantetal i vårbyg på 250 - 300 pl./m², og man bør så vårbyggen med alle trakte, da der ellers kan være risiko for at græsset tager overhånd i forhold til dæksæden. Såning af udlæg skal ske samtidig eller straks efter såning af dæksæden.

Blandes græsfrøet med dæksæden, er det vigtigt ikke at så dybere end tre cm. Der anvendes 8-12 kg græsfrø pr. ha afhængig af sort, frøvægt og såbedets beskaffenhed. Højeste udsædsmængde i tetraploide sorter og laveste i diploide sorter.

Se sorternes egenskaber [her](#).

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Sørg for at frøet bliver sået i jorden, da etableringen er mere usikker, hvis frøet blot drysses ud med en frøsåkasse. Såmaskiner med slæbeskær eller skiver kan anbefales.

Hvis man anvender frøsåkasse om foråret er det en fordel, at sårørene går ned foran traktene. Dette gør, at frøene bliver bedre blandet op i den fugtige jord og placeres lidt dybere, end hvis det kun er efterharven, der dækker dem.

Ukrudtsbehandling med DFF

En behandling med 0,1 l pr. ha DFF på fugtig jord, lige efter såning og evt. tromling, har vist god effekt mod enårig rapgræs såvel som flere tokimbladede arter som eksempelvis agerstedmoder, tvetand og ærenpris.

En korrekt såning, hvor frøene er dækket af 1-2 cm jord, er en forudsætning for anvendelse af DFF, da man ellers kan risikere at skade udlægget.

Hybridrajgræs egner sig, på grund af sin hurtige vækst, også godt til udlæg i renbestand fra slutningen af august til først i september.