

Ukrudtsbekæmpelse i hybridrajgræs

FrøavlsINFO nr. 3, 2020

- Flere gode muligheder for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
- Den milde vinter har betydet at ukrudtet har groet godt til.

Det er nu tid til at få et overblik over ukrudtsproblemerne i frømarken, for at få valgt den bedste løsning til den aktuelle ukrudtsbestand. I nogle renbestandsmarker var det ikke muligt at færdes med sprøjten i efteråret, og her er ukrudtet vokset godt til. Derfor skal disse marker behandles tidligt. Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet florasulam, og kan bruges tidligt.

0,075 l/ha Primus/Saracen + 0,05 l/ha DFF

Fælles for de fleste midler, der kan anvendes i foråret er en svaghed overfor agerstedmoder og ærenpris. Derfor tilsættes 0,05 l/ha DFF.

Catch, og Starane XL indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof, hvilket giver en bredere effekt. Samtidig er blandinger en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt 3 løsninger til forskellige situationer.

0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF

En løsning med Catch giver en god bred ukrudtsbekæmpelse. Catch har en vis effekt på tidsler, men ikke på højde med Ariane FGS. Anvendes fra medio april.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

**2,5 l/ha Ariane FG S eller
1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus**

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig aktuell, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C.

Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukrudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FGS er det dyreste middel, men brug den, hvis tidsler er et problem.

Ariane FGS må ikke bruges i renbestandsudlæg.

1,5 l/ha Starane XL + 0,05 l/ha DFF

Er det Storkenæb og Hejrenæb der er hovedproblemet er der en god mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her (Klik på midlet):

[DFF](#) og [Catch](#)