

Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2020

- Mulighederne for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er mange
- Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på problemukrudt og pris

Det er nu tid til at få et overblik over ukrudtsproblemerne i frømarken, for at få valgt den bedste løsning til den aktuelle ukrudtsbestand. I nogle renbestandsmarker var det ikke muligt at færdes med sprøjten i efteråret, og her er ukrudtet vokset godt til. Derfor skal disse marker behandles tidligt. Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet florasulam, og kan bruges tidligt.

0,075 l/ha Primus/Saracen + 0,05 l/ha DFF

Fælles for de fleste midler, der kan anvendes i foråret er en svaghed overfor agerstedmoder og ærenpris. Derfor tilsættes 0,05 l/ha DFF.

Catch, og Starane XL indeholder florasulam i blanding med et andet aktivstof, hvilket giver en bredere effekt. Samtidig er blandinger en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt 3 løsninger til forskellige situationer.

0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF

En løsning med Catch giver en god bred ukrudtsbekæmpelse. Catch har en vis effekt på tidsler, men ikke på højde med Ariane FGS. Anvendes fra medio april.

**2,5 l/ha Ariane FG S eller
1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus**

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I 2. års marker kan Ariane FG S anvendes op til 3,5 l/ha. Er særlig aktuell, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkrav mindst 10-12°C.

Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukrudt. Er god ved en sen behandling og sprøjtningen udsættes til sidst i april/først i maj. Ariane FGS er det dyreste middel, men brug den, hvis tidsler er et problem.

Ariane FGS må ikke bruges i renbestandsudlæg.

1,5 l/ha Starane XL + 0,05 l/ha DFF

Er det Storkenæb og Hejrenæb der er hovedproblemet er der en god mulighed i Starane XL. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes her (Klik på midlet):

[DFF](#) og [Catch](#)

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF