

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 4.2, 2017 (rettelse - se boks i venstre spalte)

- Bekæmp ukrudtet effektivt i udlægsmarken
- Udlæg i ærter og vårbyg
- Udlæg i vintersæd, opfølgende behandling

Udlæg i ærter:

Der anvendes Stomp CS + Fighter 480 eller Basagran M75 med 10 - 14 dages mellemrum:

2 x (0,5 l Stomp CS + 0,4 - 0,5 l Fighter 480 pr. ha) eller

2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran M75 pr. ha).

Første sprøjtning udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet uanset størrelsen på ærter og udlæg. Anden sprøjtning foretages når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10 - 14 dage senere. I ærter må der maksimalt anvendes 0,9 l/ha Fighter 480 i alt.

Ved anvendelse af Stomp CS er det vigtigt at rødsvingel-frøene er dækket af mindst 1 cm jord.

Udlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af rødsvingel. Vælg en kombination af midler, som passer til det ukrudt, der findes i marken og bekæmp ukrudtet effektivt i udlægsfasen.

Til bekæmpelse af enårig rapgræs i vårbyg med udlæg af rødsvingel, kan anvendes DFF umiddelbart efter såning med op til 0,1 l/ha udsprøjtet på fugtig jord. Det er vigtigt at frøene er dækket med mindst 1 cm jord.

Hussar OD kan anvendes med 0,035 l/ha tilsat 0,5 l/ha olie. Udover enårig rapgræs har Hussar OD effekt på vindaks og rajgræs samt en bred effekt på 2-kimbladet ukrudt. **Hussar Plus OD er ikke godkendt til anvendelse i korn med udlæg af græs.**

Til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt kan anvendes 7,5 g/ha Express SX, evt. i en blanding med et andet produkt, som kan være 0,075 l/ha Primus, 0,75 l/ha Primus XL, 0,4 l/ha Buctril, 0,2 l/ha Pixxaro, 0,5 l/ha Catch eller 0,5 l/ha Mustang forte.

Express og Mustang forte er de billigste blandingspartnere.

Tidsler bør bekæmpes effektivt i udlægsmarken, da behandling i frøafgrøden er meget dyrt. MCPA kan anvendes mod bl.a. tidsler og agerpadderok med 1,0 l/ha i byggens stadie 30 -39. Mustang forte er også meget effektiv mod tidsler.

Flyvehavre bekæmpes med Primera Super 0,8 l/ha.

Udlæg i vintersæd, opfølgende behandling i foråret

Express SX anvendes mod nyfremspiret ukrudt med 7,5 g/ha evt. i blanding med 0,05 l/ha DFF.

Er der mange burrenerre eller store kamiller kan der f.eks. suppleres med 0,75 l/ha Starane XL. 0,75 l/ha Mustang forte er velegnet til frøukrudt og tidsler.

Hussar anvendes mod enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs og 2-kimbladet ukrudt. I vinterbyg max 0,025 l/ha Hussar OD eller 0,05 l/ha Hussar Plus OD og i vinterhvede 0,05 l/ha Hussar OD eller 0,1 l/ha Hussar Plus OD. Tilsæt altid olie til Hussar.

Husk at Express SX, Trimmer, Nuance eller Hussar-midlerne kun må anvendes én gang pr. vækstsæson og kun ét af midlerne.

Topik kan anvendes mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs med 0,4 l/ha frem til stadie 39. Primera Super anvendes mod flyvehavre, agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs i dæksæden med 1,0 l/ha.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF