

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2021

- Nyudlæg i ærter og vårbyg
- Opfølgning i vintersæd

Bekæmpelse af ukrudt i dæksæd

Nyudlæg i ærter:

Der sprøjtes med ca. 10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5 l Stomp CS+ 0,4 l Fighter 480 pr. ha), eller 2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran M75 pr. ha).

1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet.
2. sprøjtning udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10-14 dage efter.

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af bakkesvingel. Her kan nævnes 0,075 l Primus, 0,5 l Primus XL, 0,8 l Starane XL, 0,25-0,6 l Catch, 0,5 l Zypar eller 0,5 l Mustang Forte pr. ha. Bemærk at dæksædshalm behandlet med Mustang Forte skal brændes, og at der er restriktioner i forhold til efterfølgende afgrøde.

Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt, der findes i marken.

Bekæmp enårig rapgræs i dæksæden

Mod enårig rapgræs hæves doseringen af DFF til 0,1 l pr. ha. DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Det er vigtigt ved anvendelse af DFF at græsfrøene er sået, dvs. dækket med mindst 1 cm jord, idet midlet ellers kan skade.

Hussar OD må anvendes med 0,035 l pr. Ha, og **Hussar Plus OD** med 0,05 l pr. ha. Midlerne anvendes i st. 12-29. Ud over en bred effekt mod

bredbladet ukrudt, er der også effekt mod enårig rapgræs, vindaks og rajgræs. Der må ikke anvendes både Hussar og Express i samme vækstsæson.

Rodukrudt

MCPA kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 30-39. Husk stor vandmængde.

Primera Super/Foxtrot anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 1,0 l pr. ha.

Udlæg i vintersæd, opfølgning i foråret

Express 50 SX anvendes mod nyfremspiret ukrudt med 7,5 g evt. i blanding med 0,05 l DFF eller med 0,3 l Starane XL pr. ha. Er der mange burresnerre eller kamille, kan 0,05- 0,075 l Primus eller 1,0 l Starane XL pr. ha også være en løsning. 0,75 l Mustang Forte pr. ha er velegnet mod frøukrudt og tidsler.

Hussar OD (0,05 l pr. ha + olie) eller **Hussar Plus OD** (0,07 l pr ha) kan anvendes mod enårig rapgræs, vindaks og alm. rajgræs samt bredbladet ukrudt. Hussar må kun anvendes en gang i en vækstsæson, og der må ikke anvendes f. eks Express i samme vækstsæson.

Primera Super/Foxtrot anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 0,8 l pr. ha.

Topik kan anvendes mod agerrævehale, alm. rapgræs og vindaks med 0,4 l pr. ha frem til stadie 29.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF