FrøavlsINFO
31. marts 2021

Ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering i bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2021

- **Tokimbladet ukrudt**
- **Focus Ultra mod kvik og grove græsser**
- **Vækstregulering aktuel fra sidst i april**

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
Er der anvendt Hussar mod enårig rapgræs er der sikkert ikke behov for yderligere ukrudts-bekæmpelse. Hvis der er behov, kan en af nedenstående løsninger anbefales.

0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF

Catch er aktuel fra primo/medio april med 0,6 l/ha. Den er et godt valg i marker med storke- og hejrenæb. Midlet har desuden god effekt mod kamille, burresnerre, valmue, raps og fuglegræs. Tilsæt evt. 0,05 l/ha DFF mod ærenpris, agerstedmoder og rød tvetand.

1,5 l/ha Starane XL + 0,05 l/ha DFF

Starane XL er aktuel med op til 1,5 l/ha. Den er særlig god mod storkenæb og kræver 15 °C.

2,5 l/ha Ariane FG S eller
1,5 l/ha Ariane FG s + 0,05 l/ha Primus

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha. I ældre marker kan anvendes op til 3,0 l/ha. Særlig aktuelt hvor der er tidsler i frømarken. Dagtemperaturkrav mindst 12° C.
Kombinationen af **1,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus** er en god all-round løsning mod frø- og rodukrudt. Kan sprøjtningen vente til sidst i april/først i maj, kan man opnå en god effekt på tidsler.

Bekæmpelse af kvik og grove græsser
Afregningsprisen reduceres med 10 pct. ved fund af grove græsser i analysen. Grove græsser er kvik, rajgræs, engsvingel, blød hejre og hundegræs.
Der anvendes **1,5 l/ha Focus Ultra + 0,5 l/ha DASH** mod kvik og grove græsser sidst i april/først i maj.
Der skal være 7-8 dage mellem en hormon-sprøjtning og sprøjtning med Focus Ultra. Halmen må ikke opfodres, hvis der er sprøjtet med Focus Ultra.

Vækstregulering
Velgødede marker på kraftig jord har behov for vækstregulering for at opnå en større sikkerhed for en god bestøvning. Hvis der er tildelt mere N end normen, er vækstregulering ekstra vigtig. Der skal ikke vækstreguleres i marker på lettere jordtyper.

Der vækstreguleres sidst i april med 0,3-0,5 l/ha af Moddus Start, Moddus M, Cuadro, Trimaxx eller tilsvarende produkt. Der er forskellige max doseringer på de forskellige produkter, så tjek dette på middeldatabasen.
Tjek off-label eller minor-use godkendelser på Moddus M og Cuadro 25 EC her. Moddus Start og Trimaxx har en ordinær godkendelse.

Det er vigtigt, at der er gode vækstforhold, en veletableret afgrøde i god vækst, gode fugtighedsforhold og temperaturer på 12-15 grader.
Opfodring af frøgræshalm er kun tilladt ved anvendelse af Moddus M og kun til stadie 33.

Blandinger
Der er ikke på nogle vækstreguleringsmidlerne en blåstempling af blanding med Focus Ultra, så blanding sker derfor på avlers eget ansvar. Under tørre forhold skal man undlade blanding. Man kan forvente en forøget virkning af vækst-reguleringen ved blanding med Focus Ultra + DASH.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF