

Vækstregulering og svampebekæmpelse i hundegræs

FrøavlsINFO nr. 6, 2021

- Vækstregulering aktuel fra midt i april til først i maj
- Vær opmærksom på bladpletsvampe

Hundegræs skal vækstreguleres for at undgå lejesæd. Behandlingstidspunktet er i strækningsstadiet og frem til begyndende skridning, hvilket normalt er fra sidst i april til først i maj.

I kraftige og velgødede marker indledes vækstreguleringen i st. 30-32 (1-2 knæ) med 1,2-1,8 l Trece 750 eller Stabilan Extra pr. ha. Medax Top kan også anvendes i doseringen 0,75 l/ha. Er afgrøden fortsat velforsynet med vand følges denne behandling op med op til 0,8 l pr. ha Moddus M i st. 49.

Man skal være opmærksom på, at der maksimalt må anvendes i alt 0,8 l Moddus pr. ha.

Ovenfor er nævnt midlet Moddus M, men der findes flere midler der indeholder trinexapacethyl, der er det aktive stof. Find en oversigt over godkendte vækstreguleringsmidler og deres indhold af aktivstoffer [her](#).

Opfodring af frøgræshalmen er kun tilladt ved anvendelse af Moddus M og Moddus Start frem til stadiet 33.

Det er vigtigt, at der på behandlingstidspunktet er gode vækstforhold, god vandforsyning og temperaturer over 12-15°C, dvs. "grødevejr".

Der skal tilsættes spredklæbemiddel sammen med Moddus-produkterne. Kun Moddus Start og Trimaxx er færdigformuleret med klæbemiddel. Hvis der iblandes svampemiddel skal der ikke tilsættes spredklæbemiddel.

Svampebekæmpelse

Vækstregulering skal kombineres med en bekæmpelse af hundegræsbladplet (*Mastigosporium*), der ved køligt og regnfuldt forårsvejr kan svække afgrøden betydeligt. Bladpletterne ses som små mørke pletter, der senere vokser til små øjepletter

Der er flere svampemidler til rådighed. Næsten alle midler har god effekt på bladpletsvampe. Medmindre man har kraftige angreb af svampe ved første vækstregulering, udføres svampebehandlingen sammen med vækstreguleringen ved begyndende skridning.

En god løsning er 0,5-0,75 l Bell + 0,15 l Comet Pro pr. ha.

Det er sidste år Bell kan anvendes, og det er ikke længere i handlen. Har man ikke Bell på lager kan i stedet anvendes 0,3 l/ha Orius Max 200 EW, 0,3 l/ha Folicur Xpert eller 0,3 l/ha Amistar i kombination med 0,3 l/ha Comet Pro. Det nye middel Balaya er også godkendt til hundegræs. Vi har en forventning om en god effekt på *Mastigosporium*, men midlet er noget dyrere end de ovenfor nævnte.



Mastigosporium i hundegræs

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF