

Efterårsbehandling af rødsvingel

FrøavlsINFO nr. 10, 2021

- Klarer udlægget sig
- Efterårsbehandling i frø- og udlægsmark
- Kvælstof til svage udlæg

Mange udlægsmarker kom godt fra start, men nogle steder har det efterfølgende været tørt så rødsvingel planterne er små. Behandlingen med DFF i foråret virkede rigtig godt på ukrudtet herunder det enårige rapgræs. Desværre er der også nogle af rødsvingel udlæggene, der er blevet noget svækket af den behandling.

Under tørre og solrige forhold, kan blotlægning af små udlægplanter efter en tæt dæksæd, være en udfordring for rødsvingeludlæg. Ligeledes er lejesæd i dækafgrøden bestemt heller ikke ønskelig, specielt ikke hvis udlægget er rødsvingel.

Er udlægplanterne små, kan man overveje en lidt længere stub, der kan skygge for udlægget i den første tid, hvis ikke der er udsigt til regn. Men stubben skal senere afpudses, så snart vandforsyningen er i orden.

Lige efter høst af dæksæden er der ikke de store krav til udlægplanternes størrelse, men planterne skal være jævnt fordelt over hele arealet. Det er muligt at efterså en forpløjning eller en tynd plet, men regn ikke med fuldt frøudbytte. Det er de finere rødsvingeltyper, det går værst ud over, når dæksæden er kraftig. Tjek udlægget så snart dæksæden er høstet og kontakt din konsulent, hvis du er i tvivl.

Efterårsbehandling forud for 1. høstår

Stubben fra dæksæden skal pudses i bund i 4-5 cm's højde, så udlægplanterne kan buske sig. Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så der i efteråret kan komme mest mulig lys ned til skuddene. Afklipping af lange slaskede blade, stimulerer planterne til at lave rødder og sætte nye friske, korte blade og sideskud, som giver flere og kraftigere frøstængler i 2022.

I kraftige udlæg sættes der kortest mulig dæksædsstub, der må ikke ligge mere materiale tilbage efter afpudsningen, end hvad der kan få jordkontakt og forsvinde mellem udlægplanterne.

Til svage udlæg anbefales at tilføre 30 kg N/ha snarest efter høst af dæksæden.

Rødsvingel efter 1. høstår

1 l pr. ha [Stomp](#) og/eller 1,5 l pr. ha [Boxer](#) (pas på afdrift og/eller fordampning) kan reducere niveauet af væselhale. Men midlerne skal anvendes som jordmidler, når de nyfremspirede planter har max. 1 - 2 blade. God effekt opnås ved fugtig jord.

Som supplement til græsukruds-bekæmpelsen er Mateno Duo under afprøvning. Produktet har god effekt på nyfremspiret væselhale; men påvirker også rødsvingelplanterne. Produktet er ikke godkendt og må ikke anvendes.

Det kan være aktuelt at afbrænde halm og stubrester i den gamle rødsvingemark. Vi ser de største merudbytter for afbrænding i sorter med udløbere, og mindst merudbytte i sorter uden udløbere, hvor der også er størst risiko for brandsår. Den bedste afbrænding sker lige efter høst, når halmen er spredt. Materialet skal være spredt jævnt over hele arealet. Opstår der sår i marken efter afbrænding, vil væselhale have frit spil til at spire frem, så er der væselhale i marken, fraråder vi afbrænding.

Afpudsning og afgræsning

Hvis den gamle frømark ikke er afbrændt, er det vigtigt, at der pudses helt i bund, gerne ned til 2 - 3 cm's højde. Denne afpudsning foretages bedst med en slagleklipper. Skiveslåmaskinen er også god til at slå i bund, men skiveslåmaskinen lægger det afklippede materiale oven på planterne, og det bevirker, at materialet har svært ved at blive omsat. Første afpudsning følges op med afpudsninger i 6 - 8 cm's højde et par gange i løbet af efteråret efter behov. Der må ikke være mere materiale, end det kan forsvinde ned mellem planterne og omsættes inden vinteren. Er der for meget materiale, er det nødvendigt at rive det sammen og fjerne det.

Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning. Her er det stadig vigtigt, at gammel stub er afbrændt eller slået af straks efter høst. Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig mange får, ca. 30 stk./ha og anvend gerne sribegræsning, så fårene får gjort arbejdet færdigt, inden de flyttes videre.

Sen afgræsning må ikke efterlade græsset kortere end 7 - 8 cm's højde i november.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF