

Bladsvampe i alm. rajgræs - opfølgning

FrøavlsINFO nr. 8, 2022

- Afsluttende svampebehandling ved blomstring
- Sortrust elsker varme og tørre forhold
- Bladpletsvampe udvikler sig under fugtige forhold

Den seneste tids nedbør har betydet at rajgræsmarkerne har rettet sig rigtig meget, og der står i mange tilfælde flotte marker derude. Vækstreguleringen er overstået, og mange marker er samtidig svampebehandlet første gang. Det er specielt kronrust der skal holdes øje med - bekæmpelse af kronrust anbefales ved 0,1 procent dækning. Meldug forekommer også i nogle marker, men anbefales kun bekæmpet indtil skridning. Bladpletsvampe elsker fugtige forhold, og kan have stor betydning i våde år.

Den afsluttende svampebehandling udføres ved blomstring, som så småt er begyndt i de tidligste sorter. Øvrige sorter vil starte blomstringen indenfor de næste 14 dage afhængig af beliggenhed. Kronrust kan specielt udvikle sig kraftigt i den sidste del af vækstperioden, hvor angrebene i nogle tilfælde ses helt op på de øverste blade. Dette er nok en medvirkende årsag til, at det er de sene behandlinger op mod blomstring, der er de mest lønsomme.

Sortrust-risiko under varme forhold

I de senere år har vi set angreb af sortrust på nogle lokaliteter. Sortrust er en meget aggressiv og udbyttekrævende svamp som kan forventes, specielt under varme og tørre forhold. Det er derfor en svampesygdom, vi skal være godt forberedt på.

Vær specielt opmærksom i rajgræs udlagt i renbestand, som er mere modtagelig for sortrust end rajgræs udlagt i vårbyg.



Bladpletsvamp

Net- og pletnekrose bekæmpes i fugtige år ved over 10 pct. angrebne planter indtil afsluttet blomstring.

Aktuelle midler

Til bekæmpelse af kronrust, bladplet og sortrust kan der anvendes en blanding af 0,25 l Entargo + 0,3 l Folicur Xpert + 0,15 l Comet Pro pr ha.

Grunden til at vi anbefaler Entargo, er at midlet indeholder Boscalid som var et af aktivstofferne i de gamle nu forbudte midler Bell og Viverda.

Alternativt kan anvendes 0,5 Folicur Xpert + 0,15 Comet Pro.

Balaya er også godkendt i frø, men ikke efter 31. maj. Comet Pro må ikke anvendes efter st. 55.

Skadedyr

Generelt er skadedyr ikke et stort problem i alm. rajgræs. Ved angreb af skadedyr som mider og lus kan en bekæmpelse være aktuel sammen med en kommende svampesprøjtning. Lamdex er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs, og kan anvendes med 0,3 l pr ha.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF