

Hussar mod enårig rapgræs i engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 1, 2022

- Tidlig sprøjtning er vigtig
- Split-sprøjtning øger effekten og er mere skånsom overfor afgrøden
- Hussar bekæmper enårig rapgræs

I løbet af efteråret fremspirer nyt græsukrudt, og enårig rapgræs er groet godt til i den milde og våde vinter. Reglone har ikke givet så god effekt i år som sidste år, hvor vi havde perioder med hård vinter efter sprøjtningen. Det enårige rapgræs er kun hæmmet af Reglone, og jo før man får stoppet nyvækst med Hussar, des bedre effekt.

Hussar virker optimalt fra 8 grader C. Midlet optages af planternes skud og blade, så behandlingen kan udføres, så snart planterne er i vækst. Hussar bekæmper enårig rapgræs og reducerer væksten af alm. rapgræs. Hussar har også effekt på tokimbladet ukrudt som bl.a. kamille, fuglegræs og mælkebøtte.

Valg af middel

Hussar OD er godkendt til mindre anvendelse med op til 0,1 l pr. ha, med mulighed for to behandlinger i vækstsæsonen. Hvis der er brugt 0,02 l Hussar OD i efteråret, er det tilladt at anvende op til 0,08 l Hussar OD om foråret. Er der ikke anvendt Hussar i efteråret, må der behandles to gange om foråret med i alt 0,1 l pr. ha. Hussar OD er skånsom over for engrapgræs, og kun i meget tørre vækstsæsoner kan engrapgræsset hæmmes så meget, at udbyttet reduceres.

Hussar Plus OD er sammensat af aktivstofferne i Hussar OD og Atlantis OD. Produktet kan anvendes i marts-april, hvis der ikke har været anvendt Hussar OD i efteråret.

Vi anbefaler en splitsprøjtning med 0,05-0,07 l pr. ha fulgt op med 0,05-0,07 l pr. ha 2-3 uger senere. Der må anvendes i alt 0,14 l Hussar Plus OD pr. ha pr. vækstsæson. 0,14 l Hussar Plus OD svarer til 0,07 l Hussar OD og 0,105 l Atlantis OD. Jo større tuer af enårig rapgræs, jo højere dosering i første behandling. Hussar Plus OD har en bedre og mere holdbar effekt på enårig rapgræs end Hussar OD, men kan også være lidt hårdere mod engrapgræsset. Det skal der tages hensyn til, hvis engrapgræsset er svækket. Rådfør dig gerne med din frøavlskonsulent.

Hussar OD må anvendes, og kan i begrænset omfang stadig købes; men fremover vil produktet udgå, og erstattes af Hussar Plus OD.

Dvs. at den Hussar OD, som kan anvendes i år, enten findes hos distributøren eller på landmandslager.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

DFF kan kombineres med Hussar, med en dosering på 0,1 l DFF pr. ha. DFF's jordeffekt kan forebygge mod nyfremspiring af enårig rapgræs, f.eks. i 1. års marker i områder uden plantedække. Agerstedmoder og i nogen grad ærenpris og tvetand bekæmpes ligeledes. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson, og virker kun hvis jorden er fugtig.

Tidspunkt

Tidlig behandling er normalt både mere effektiv og mere skånsom end behandlinger i april. Selvom temperaturen kommer lige under frysepunktet om natten, kan man godt anvende Hussar den følgende dag, men undgå at behandle, hvis vejrudsigten lover adskillige frostgrader de første dage efter behandlingen.

Bladskeden skal være intakt, og der skal være grønt plantevæv på det enårige rapgræs, for at Hussar-midlerne optages og virker. I de fleste marker, også hvor der er anvendt Reglone, vil det enårige rapgræs være klar til behandling med ny grøn tilvækst.

Anbefaling

Uden Hussar i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,03-0,04 l Hussar OD + 0,5 l olie

2-3 uger senere:

0,04-0,07 l Hussar OD + 0,5 l olie

ELLER

Fra nu pr. ha:

0,05-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved behov 2-3 uger senere:

0,05-0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Ved 0,02 l Hussar OD i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,04-0,08 l Hussar OD + 0,5 l olie

Ved 0,05 l Hussar Plus OD i efteråret:

Fra nu pr. ha:

0,05-0,09 l Hussar Plus OD + 0,5 l olie

Bemærk, at Hussar OD ikke må bruges i samme vækstår i kombination med Hussar Plus OD. Den samme begrænsning gælder for bl.a. tribenuron-methyl produkter som Express m.fl. pga. risiko for resistensdannelse.