

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2022

- En effektiv ukrudtsbekæmpelse i dæksæden er en forudsætning for en ren frøafgrøde året efter

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i vårbyg med udlæg af strandsvingel. Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt, der findes i marken: Express, DFF, Zypar, Primus, Starane XL, Mustang Forte og MCPA er eksempler på midler, der kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.

Enårig rapgræs

Hvis enårig rapgræs er et problem på arealet bør der sprøjtes med 0,1 - 0,15 l pr. ha DFF lige efter såning på fugtig jord. Det er vigtigt at frøene er sået i 2 - 3 cm's dybde og ikke drysset oven på jorden. Se tidligere [FrøavlsINFO nr. 3](#) om etablering af strandsvingel.

Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar, Catch, Starane XL og/eller Express SX.

Express SX 7,5 g i blanding med Primus 0,075 l pr. ha har bred virkning på mange ukrudtsarter. Tidsler bekæmpes bedre med 0,5 l Mustang Forte pr. ha sammen med Express, men tidslerne skal være godt fremme på behandlingstidspunktet. Express og Mustang Forte er de billigste behandlinger.

Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på [etiketten](#).

MCPA kan anvendes mod f.eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i byggens stadie 30-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. MCPA virker bedst ved god temperatur, min 20° C. Det er vigtigt at trække behandlingen, til der er flest mulige blade på tidslerne.

Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt, kan anvendes i selve frømarken.

Det er vigtigt at kombinere mellem flere virkemekanismer for at forebygge resistens. Er der ikke anvendt DFF i forbindelse med såningen, kan der iblandes 0,05 l pr. ha DFF i en senere behandling, f.eks. mod agerstedmoder og ærenpris. DFF må kun anvendes 1 gang pr. sæson.

Primera Super/Foxtrot

Kan anvendes i dæksæden mod alm. rapgræs, flyvehavre og vindaks med op til 0,8 l pr. ha + spr. kl. middel.



Venlig hilsen
DLF
Avlsafdelingen