

Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand

FrøavlsINFO nr. 11, 2024

- **Enårig rapgræs skal bekæmpes før fremspiring**
- **En god bredspektret løsning er 0,12 l DFF pr. ha eller 0,1 l DFF + 0,5 l Stomp CS pr. ha lige efter såning**
- **7,5 g pr. ha Express 50 SX + spredeklæbemiddel bekæmper bl.a. raps og kamille ved sprøjtning i september**

Det er vigtigt at have en strategi for ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand, da bekæmpelsen skal ske før fremspiring, eller mens ukrudtet er meget småt. Fælles for anvendelse af jordmidlerne DFF, Stomp CS og Boxer gælder, at rajgræsfrøet skal være dækket af to cm jord for at minimere risikoen for skade på afgrøden.

DFF

DFF er den mest oplagte mulighed til bekæmpelse af specielt enårig rapgræs. DFF har også en rimelig effekt mod flere tokimbladede arter som fx agerstedmoder. DFF anvendes lige efter såning på fugtig jord. DFF dosis bør ligge fra 0,1 til 0,12 l pr. ha. Lettere jordtyper samt meget nedbør giver en stærkere effekt. Her skal man passe på afgrøden, specielt med de høje doseringer.

Stomp CS

Stomp CS anvendes lige efter såning evt. sammen med DFF. Stomp CS har virkning på enårig rapgræs samt flere tokimbladede arter bl.a. valmue. Der anvendes op til 1 l pr. ha. En god bred løsning er 0,1 l DFF + 0,5 l Stomp CS pr. ha. Husk begge produkter kun må anvendes én gang pr. sæson.

Boxer

Boxer er en mulighed mod både enårig rapgræs og vindaks. Boxer er det produkt med størst risiko for skade på afgrøden. Specielt hvis der sprøjtes på lettere jordtyper, og hvis der efterfølgende kommer meget nedbør. Dosis af Boxer bør ikke overstige 0,5 l pr. ha. Boxer kan anvendes i blanding med DFF og Stomp CS, man skal dog passe på med skader på afgrøden, hvis den samlede mængde planteværn bliver for stor. Udbring kun Boxer når temperaturen er under 15 grader, for at undgå fordampning.

Agil 100 EC

Spildkorn bekæmpes med Agil 100 EC. Der behandles, når spildkornet har 2 blade og der anvendes 0,1 l Agil 100 EC + 0,1 spredeklæbemiddel pr. ha. Det er vigtigt at undgå overlap, da det kan skade afgrøden. Rajgræsset bør have minimum to blade før behandling. Pas på med at behandle ved temperaturer over 20 grader, da det kan give for hård virkning af Agil på afgrøden.

Express 50 SX

Express 50 SX er godkendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt med 7,5 g pr. ha + spredeklæbemiddel. Er bl.a. effektiv på raps og kamille m.fl. Express 50 SX må kun anvendes en gang pr. vækstsæson.

Minor use og off-label vejledninger på DFF, Stomp CS, Boxer, Express 50 SX og Agil 100 EC findes på [Middeldatabasen](#)

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF