

## Vanding i alm. rajgræs


FrøavlsINFO nr. 7, 2024

- Omslaget fra store nedbørsmængder til stabilt tørvejr giver behov for vanding på lettere jordtyper
- Vanding af frøgræs bør prioriteres – start ikke for sent

Ifølge [LandbrugsInfo](#) er der nu et vandbalanceunderskud på 30 mm i overvintrende afgrøder i det meste af landet. På grovsandet jord, er der derfor vandingsbehov nu.

Det aktuelle vandbalanceunderskud afhænger meget af, hvornår afgrødens vækst er startet og afgrødens udvikling. Derfor er det vigtigt at vurdere den enkelte mark. Den seneste tids tørre solrige vejr har sat gang i fordampningen. Der er ikke de store mængder nedbør på i vejrudsigten for den kommende uge.

I nedenstående figur ses vandbalancen p.t. (Seges)



Den aktuelle fordampning fra overvintrende afgrøder er ca. 2-3 mm pr. døgn.


Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

### Behov for vanding i frømarken

På god jord er vejret fint for de veletablerede frømarker, der sender rødderne nedad. Men tørt og varmt vejr kan være hård kost i marker,

- Hvor rodsystemet ikke er så veludviklet
- På lettere jordtyper
- Kræftige afgrøder i god vækst på let jord

Vand gerne med kun 20 mm første gang og kom over hele arealet. I nedenstående figur ses resultatet af vandingsforsøg i alm. rajgræs i 2018. I det tørre år var der naturligvis store merudbytter for vanding. Det figuren også viser er, hvor vigtigt det er at påbegynde vanding før der er synligt behov. Første vanding efter vandings-regnskab var d. 27. april, mens første vanding efter synligt behov var d. 17. maj.



Som rettesnor har rajgræs behov for vanding frem til begyndende skridning, hvis 60-70 pct. af det plantetilgængelige vand er opbrugt i perioder med stor fordampning. Mellem begyndende skridning og begyndende blomstring bør der vandes, når 50-60 pct. af det plantetilgængelige vand er opbrugt.

Det kan være en god ide at føre vandbalanceregnskab, fx med [Vandregnskab Online](#)