

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af engrapgræs

FrøavlsINFO nr. 5, 2024

- Hussar har god effekt mod enårig rapgræs
- Mustang Forte er stærk mod tidsler i korn

Udlæg i ærter og hestebønner

Der anvendes Stomp CS + Fighter 480 med 10 – 14 dages mellemrum:

1. Behandling: 0,4 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr. ha, udføres, når det første ukrudt er på kimbladsstadiet uanset størrelsen på ærter og udlæg.
2. Behandling: 0,5 l Fighter 480 + 0,5 l Stomp CS pr ha, foretages, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet.



Ærter må tildeles maksimalt 0,9 l Fighter 480 i split og 1,0 l pr. ha såfremt behandlingen ikke deles. Ved anvendelse af Stomp CS er det vigtigt, at engrapgræs frøene er dækket af jord

Udlæg af engrapgræs i vårbyg eller i vårhvede uden kløver

Hvis engrapgræsset lægges ud sammen med hvidkløver, følges anvisningerne i [FrøavlsINFO nr. 2](#) om ukrudtsbekæmpelse i byg med hvidkløverudlæg. Nedenstående anbefaling gælder således kun engrapgræs uden kløverudlæg.

På dæksædens st. 12 – 29 kan der behandles med Hussar OD med op til 0,035 l pr. ha eller Hussar Plus OD med op til 0,05 l pr. ha. ved konstateret fremspiring af græsukrudt. Vi foretrækker at behandle sidst i perioden, så mest muligt enårig rapgræs er spiret frem. Tilsæt altid 0,5 l olie pr. ha. Hussar har effekt på enårig rapgræs, vindaks og rajgræs samt tokimbladet ukrudt. Hussar behandlingen kan eventuelt suppleres med DFF – maks. 0,03 l DFF pr. ha mod agerstedmoder m.m.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Der er konstateret resistens af enårig rapgræs over for Hussar, så anvend kun midlerne, hvor fremspiret græsukrudt skal bekæmpes.

Udlæg i vintersæd

Opfølgende behandling af ukrudt i vinterhvede med udlæg af engrapgræs kan bekæmpes med 0,05 l Hussar OD pr. ha. (ved kraftige udlæg og meget enårig rapgræs op til max. 0,075 l pr ha) eller med 0,07 l Hussar Plus OD pr. ha (op til max. 0,1 l pr ha, hvor udlæg og ukrudt er meget veletableret). Behandlingen foretages fra nu af, når engrapgræsset er i god vækst. Der tilsættes altid 0,5 l olie pr. ha.

I vinterbyg må der kun bruges 0,025 l Hussar OD eller kun 0,05 l Hussar Plus OD pr ha. Der tilsættes 0,5 l olie pr. ha.

Tokimbladet ukrudt udlæg i korn

I korn med udlæg af engrapgræs kan tokimbladet ukrudt f.eks. bekæmpes med Mustang Forte, Zypar eller Starane XL, hvor produktvalget afpasses ukrudtsfloraen. Tilsæt evt. 0,03 l DFF pr. ha mod agerstedmoder, ærenpris og rød tvetand. DFF må kun anvendes én gang pr. vækstsæson.

Express er også en mulighed, hvis der ikke anvendes Hussar-midler. Produkter med aktivstoffer i samme grupper som findes i Hussar og Express, må kun anvendes én gang pr. vækstsæson. Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge herbicid-resistens.

Bekæmpelse af rodukrudt i korn

Mustang Forte er stærk mod agertidsler, men skal anvendes senest ved byggens stadie 32. Mustang Forte må anvendes med op til 0,75 l pr. ha i vårbyg. I forbindelse med anvendelse af Mustang Forte er der flere restriktioner, som fremgår af [etiketten](#).

MCPA anvendes mod rodukrudt som tidsler og skræpper, og må anvendes med 1 l pr. ha frem til kornets stadie 39. Er specielt aktuelt hvor der tidligere er anvendt Hussar, da tidslerne skal være begyndt at gro igen med flere grønne blade, før der sprøjtes.

Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt kan anvendes i selve frømarken.