

Ukrudt i dæksæd med udlæg af hundegræs

FrøavlsINFO nr. 5, 2024

- **En ren frømark starter med en god ukrudtsbekæmpelse i dæksæden**
- **Bekæmpelse af enårig rapgræs og tidsler starter i dæksæden**
- **Mustang Forte er stærk mod tidsler**

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af hundegræs. Vælg en kombination af midler, der passer til det ukrudt, der findes i marken: Express 50 SX, DFF, Starane XL, Mustang Forte, Pixxaro EC, Zypar og Primus er eksempler på midler, der kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.

Bekæmpelse af enårig rapgræs

Mod enårig rapgræs er udsprøjtning af DFF lige efter såning en god løsning. DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Korrekt såning i 1-2 cm's dybde, er forudsætningen når der anvendes DFF, da der ellers kan ske skade på udlægget. DFF må anvendes med op til 0,15 l pr. ha.

En behandling med 0,1 l DFF pr. ha på fugtig jord efter såning og før fremspiring virker godt på enårig rapgræs.

Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar eller Express 50 SX + Starane XL. Det er vigtigt at kombinere mellem flere virkemekanismer for at forebygge resistens.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Løsningerne nedenfor er sammensat af flere virkemekanismer. Er der ikke anvendt DFF lige efter såning, kan der iblandes 0,05 l DFF pr. ha. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

Løsningsforslag:

**7,5 g Express 50 SX + 0,3 l Starane XL pr. Ha eller
0,5–0,75 l Mustang Forte pr. ha.**

Husk der er restriktioner på [Mustang Forte](#) i forhold til efterfølgende afgrøde.

Rodukrudt

MCPA kan anvendes mod rodukudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 20-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængning i afgrøden. Sprøjt ved gode temperaturer på minimum 20°C, og vent med behandlingen, til der er flest mulige blade på ukrudtet.

Mustang Forte er stærk mod agertidsler, men skal anvendes senest ved byggens stadie 32. Mustang Forte må anvendes med op til 0,75 l pr. ha i vårbyg. I forbindelse med anvendelse af Mustang Forte er der flere restriktioner, som fremgår af [etiketten](#).

Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt kan anvendes i selve frømarken.

Primera Super/Foxtrot

Primera Super/Foxtrot kan anvendes i dæksæd mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l pr. ha + 0,1 l spredklæbemiddel pr. 100 l vand.