

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med udlæg af strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2024

- **En effektiv ukrudtsbekæmpelse i dæksæden er en forudsætning for en ren frøafgrøde året efter**

Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i vårbyg med udlæg af strandsvingel. Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt, der findes i marken: Express, DFF, Zypar, Pixxaro, Starane XL, Mustang Forte og MCPA er eksempler på midler, der kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.

Enårig rapgræs

Hvis enårig rapgræs er et problem på arealet bør der sprøjtes med 0,1 - 0,15 l pr. ha DFF lige efter såning på fugtig jord. Det er vigtigt at frøene er sået i 2 - 3 cm's dybde og ikke drysset oven på jorden. Se tidligere [FrøavlsINFO nr. 3](#) om etablering af strandsvingel.

Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF lige efter såning kan opfølgning ske med f.eks. Mustang Forte, Zypar, Catch, Starane XL eller Express 50 SX, der alle har bred effekt overfor mange ukrudtsarter.

Løsningsforslag

7,5 g Express 50 SX + 0,3 l Starane XL pr. ha eller 0,5-0,75 l Mustang Forte pr. ha

Til bekæmpelse af tidsler er Mustang Forte bedst. Men husk der er restriktioner i forhold til den efterfølgende afgrøde ved anvendelse. Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på [etiketten](#).

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

MCPA kan også anvendes mod f.eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha senere i byggens stadie 30-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. MCPA virker bedst ved god temperatur, min 20° C. Det er vigtigt at trække behandlingen, til der er flest mulige blade på tidslerne.

Bekæmp tidslerne effektivt i udlægsmarken, da ikke alle midler med god effekt, kan anvendes i selve frømarken.

Det er vigtigt at kombinere flere virkemekanismer for at forebygge resistens. Er der ikke anvendt DFF i forbindelse med såningen, kan der iblandes 0,05 l pr. ha DFF i en senere behandling, f.eks. mod agerstedmoder og ærenpris. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

Primera Super/Foxtrot

Kan anvendes i dæksæden mod alm. rapgræs, flyvehavre, agerrævehale og vindaks med op til 0,8 l pr. ha + sprede-klæbemiddel.

