

Efterårsbehandling i hundegræs

FrøavlsINFO nr. 8, 2025

- Puds stubrester i bund
- Findel afgrøderester

Efterårsbehandling forud for 1. høstår

Når dæksæden er høstet og halmen enten er fjernet eller snittet, er afpudsning af stubben en af de første ting, der skal ske.

Det er vigtigt at de nye planter busker sig mest muligt, og dette opnås ved at afpudse stubben i en højde på **ca. 5 cm**.

Afpudsningen reducerer stubbens skyggevirkning, så der kan komme mest mulig lys ned til de små planter.

Udlæg sået i vintersæd har ofte lange slaskede blade, og en dyb afpudsning af disse stimulerer planten til at sætte nye friske blade og sideskud.

Det er en fordel, at der er sat så lav en stub som muligt med mejetærskeren. Hvis man har sat høj stub, er det endnu vigtigere hurtigst muligt at få afpudset.

Bekæmpelse af bredbladet ukrudt

Ukrudt kan bekæmpes i september med fx 7,5 g Express 50 SX pr. ha + spredeklæbemiddel mod kamiller, fuglegræs og korsblomstrede arter. I første årsmarker med agerstedmoder, tvetand og ærenpris tilsættes 0,05 l DFF pr. ha.

Primera Super og Foxtrot er godkendt i hundegræs i efteråret med 0,4 l pr. ha mod vindaks og agerrævehale. Stomp CS er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs med 1,0 l pr. ha og har nogen effekt mod rapgræs og væselhale. Behandl på fugtig jord før ukrudtets fremspiring.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Hundegræs efter 1. års høst

I hundegræs kan afbrænding være svært at gennemføre på grund af genvækst, så derfor er det i stedet ofte mere aktuelt med en tæt afpudsning efter høst når halmen er fjernet.

Hvis halmen er snittet, vil et par afpudsninger også være med til at sørge for en findeling og fordeling af halm og stubrester, så det kan forsvinde ned mellem planterne og blive omsat.

I hundegræs kan en gødsning med 60-70 kg N pr. ha lige efter høst være aktuel, hvis man har afsætning for et slæt omkring 1. oktober. Efter slættet, der ikke må tages dybere end 8 cm, gødes med den normale mængde kvælstof på 50-60 kg N pr. ha.

Hundegræs kan uden problemer gå vinteren i møde med en bladlængde i det sene efterår op til 20 cm, men afgrøden må ikke have en kraftig og hængende bladmasse, da det kan give grobund for sneskimmel. Derfor tilråder vi en afpudsning i første uge af oktober i **8-10 cm højde**.

Afgræsning med får kan være et udmærket alternativ til mekanisk afpudsning, da får også æder de blade, der vokser langs jorden. Sen afgræsning i november må ikke efterlade græsset kortere end 6-8 cm højde.