

Anvendelse af Kerb i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 1, 2026

- Kerb 400 SC er eneste mulighed for at reducere en bestand af enårig rapgræs efter etablering af strandsvingel
- Interessen for Kerb 400 SC er størst i marker med fine plænesorter, med stor forekomst af enårig rapgræs, hvis der kun er mulighed for bredsprøjtning.
- Kerb 400 SC og glyphosat er godkendt til mindre anvendelse ved afskærmet rækkesprøjtning

Er der på nuværende tidspunkt meget enårig rapgræs i strandsvingelafgrøden, er eneste mulighed for bekæmpelse, Kerb 400 SC. Det er kun i marker eller områder af marker med en betragtelig bestand af enårig rapgræs, at behandling er tilrådeligt, hvis der bredsprøjtes. Undgå overlap når produktet udsprøjtes.



Strandsvingel sået på hver 2. række med kraftig bestand af enårig rapgræs imellem afgrøderækkerne.

Skulle der være enkelte spildkornsplanter af vårbyg, som er hæmmet efter vinteren, men ikke helt døde vil de ligeledes bekæmpes. Ligesom alm. rapgræs og væselhale under gunstige forhold hæmmes. Større problemer kan ikke løses af den forholdsvis lave dosering Kerb.

Derimod er det en god mulighed at rækkesprøjte imellem afgrøderækkerne. Denne behandling vil rydde godt op, både af enårig rapgræs og andre græsukrudtsarter f.eks. væselhale samt eventuelle spildkornsplanter af strandsvingel, da doseringen i mellem rækkerne øges.

Venlig hilsen
AVLSafdelingen
DLF

Ved bredsprøjtning skal man vurdere vejrforholdene på sprøjte tidspunktet. I år vil behandlingen kun kunne udføres i en periode med lav jordtemperatur, og risikoen for at skade afgrøden vil af den grund være større. En kold og fugtig marts måned vil ligeledes øge effekten på græsukrudtet, men altså samtidig øge risikoen for afgrødeskade.

Virkemåde

Kerb 400 SC optages og virker gennem rødderne. Udsprøjtning foretages når jordtemperaturen efter vinteren er på vej op. Kerb nedbrydes efterhånden som jordtemperaturen bliver højere. Udsprøjtning på en dag med fugtigt vejr vil fremme fordelingen i det øverste jordlag, og den bedste virkning opnås.

Anbefaling:

- Kerb 400 SC anvendes som bredsprøjtning hvor der er en stor bestand af enårig rapgræs
- Ved bredsprøjtning anvendes op til 0,2 l Kerb 400 SC pr. ha ultimo februar
- Ved rækkesprøjtning med afskærmet sprøjtning anvendes 0,7 l Kerb 400 SC pr. ha eller 0,5 l Kerb 400 SC + 480 g Glyphosat pr. ha

Restriktioner

- Kerb 400 SC's godkendelse i strandsvingel er til mindre anvendelse, hvilket betyder at midlet benyttes på eget ansvar
- Halm må efterfølgende ikke anvendes til opfodring
- Brugsanvisningen kan downloades [her](#)

Anvendelse af Kerb til rækkesprøjtning

Kerb 400 SC har til rækkesprøjtning en godkendelse til mindre anvendelse. Der må max anvendes 1 l pr. ha udbragt mellem rækkerne i perioden 1. november til 1. marts. Brugsanvisningen til mindre anvendelse kan downloades [her](#).